

■防火窓アルジオ

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号	更新日	過去の認定番号履歴	
		W	H	室外	中空層	室内			販売期間	販売期間
引違い窓	単体引違い窓(標準枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2019.7~	EB-1923 2016.10~2017.5 EB-2013(1) 2017.6~2019.6
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E4		2020.11~	2024.03.04
		テラスタイプ	1690	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1909-1	2019.7~	EB-1909 2016.10~2019.6
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E5		2020.11~	2024.03.04
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1909-1	2019.7~	EB-1909 2016.10~2019.6
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E5		2020.11~	2024.03.04
	単体引違い窓(フラット枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2037-3	2022.9~	EB-2037 2017.2~2017.9 EB-2037-1 2017.9~2019.6 EB-2037-2 2019.7~2022.8
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E4		2022.9~	2024.03.04
		テラスタイプ	1690	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2072-2	2022.9~	EB-2028 2017.2~2019.6 EB-2072-1 2019.7~2022.8
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E5		2022.9~	2024.03.04
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2072-2	2022.9~	EB-2028 2017.2~2019.6 EB-2072-1 2019.7~2022.8
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E5		2022.9~	2024.03.04
面格子付引違い窓(標準枠)	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2019.7~	EB-1924 2016.10~2017.5 EB-2013(2) 2017.6~2019.6		
面格子付引違い窓(フラット枠)	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2038-3	2022.9~	EB-2038 2017.2~2017.9 EB-2038-1 2017.9~2019.6 EB-2038-2 2019.7~2022.8		
シャッター付引違い窓 手動(標準枠/フラット枠)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.8~	EB-1910 2016.10~2020.7		
(フラット枠 デッキ納まり)		2430 (2445) [2460]	-	-	-	EB-3460	2023.4~			
シャッター付引違い窓 電動(標準枠/フラット枠)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.10~	EB-2137 2017.9~2020.9		
(フラット枠 デッキ納まり)		2430 (2445) [2460]	-	-	-	EB-3460	2023.4~			

装飾窓	上げ下げ窓		780	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1930	2016.10~				
	面格子付上げ下げ窓		780	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1949	2016.10~				
	たてすべり出し窓オペレーター	H≤1600	640	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1897	2016.10~				
					耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E4	EB-2789	2020.11~	2024.03.04			
	たてすべり出し窓カムラッチ	H≤1600	300	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1911	2016.10~				
			640	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2753-1	2020.3~		EB-2753	2019.11~2020.2	
		1600<H	300	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2754-1	2020.3~		EB-2754	2019.11~2020.2	
	すべり出し窓オペレーター		780	970	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1898	2016.10~				
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2752-1	2020.3~			EB-2752	2019.11~2020.2
	FIX窓	W≤780	780	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1887-2	2022.9~			EB-1887	2016.10~2019.6
					網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1888-2			EB-1887-1	2019.7~2022.8	
			870	1570	耐熱結晶化4 [透明/かすみ]	A18	Low-E4	EB-2749-2	2022.9~	2024.03.04		EB-1888	2016.10~2019.6
												EB-1888-1	2019.7~2022.8
												EB-2749	2020.11~2021.3
												EB-2749-1	2021.4~2022.8
勝手口	採風勝手口ドア		780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2280-1	2021.10~			EB-2280	2018.4~2021.9
	勝手口ドア		780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1925-4	2021.10~			EB-1925	2016.10~2019.6
												EB-1925-1	2019.7~2021.4
												EB-1925-3	2021.5~2021.9
												EB-1925	2016.10~2019.6
												EB-1925-1	2019.7~2021.4
											EB-1925-3	2021.5~2021.9	

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火窓アルジオ (S-5仕様)

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴		
		W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間				
引違い窓	単体引違い窓(標準枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2021.5~			
		テラスタイプ	1690	2030	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1909-1	2021.5~			
	単体引違い窓 (フラット枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2037-3	2022.9~		EB-2037-2 2021.5~2022.8	
		テラスタイプ	1690	2030	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2072-2	2022.9~		EB-2072-1 2021.5~2022.8	
装飾窓	たてすべり出し窓オペレーター		640	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1897	2021.5~			
	たてすべり出し窓カムラッチ		640	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2753-1	2021.5~			
	すべり出し窓オペレーター		780	770	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1898	2021.5~			
			730	970								
	すべり出し窓カムラッチ		780	770	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2752-1	2021.5~			
			730	970								
	FIX窓		W ≤ 780	780	2070	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1887-2	2022.9~		EB-1887-1 2021.5~2022.8
			780 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1888-2			EB-1888-1 2021.5~2022.8

※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。

※認定番号の「-」は設定なしを表す。

耐火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ

商品名			規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
			W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間		販売期間	
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12 A11/G11 A10/G10	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2860-1	2022.9~		EB-0755 2012.12~2013.6 EB-0970 2013.6~2013.9 EB-1089 2013.9~2014.2 EB-1201 2014.1~2016.10 EB-1201-1 2016.9~2019.6 EB-1201-2 2019.7~2020.5 EB-2860 2020.5~2022.8	
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-2861-1	2022.9~		EB-0757 2012.12~2013.6 EB-0972 2013.6~2013.9 EB-1091 2013.9~2014.2 EB-1203 2014.1~2016.10 EB-1203-1 2016.9~2019.6 EB-1203-2 2019.7~2020.5 EB-2861 2020.5~2022.8	
	シャッター付引違い窓(手動)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.8~		EB-0765 2013.4~2013.6 EB-1026 2013.6~2020.7	
	シャッター付引違い窓(電動)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.10~		EB-1021 2013.6~2020.9	
	面格子付引違い窓		1690	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12 A11/G11 A10/G10	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2863-1	2022.9~		EB-0756 2012.12~2013.6 EB-0990 2013.6~2013.9 EB-1090 2013.9~2014.2 EB-1202 2014.1~2019.6 EB-1339-1 2019.7~2020.5 EB-2863 2020.5~2022.8	
装飾窓	FIX窓	W ≤ 870	870	2270	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3・4・5	EB-2638	2019.7~		EB-0584 2012.1~2012.12 EB-0758 2012.12~2014.5 EB-1244 2014.5~2019.6	
		870 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3・4・5	EB-2637	2019.7~		EB-1624 2015.6~2019.6	
	たてすべり出し窓グレモン		640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2584	2019.5~		EB-0615 2012.2~2012.12 EB-0759 2012.12~2013.4 EB-0880 2013.4~2019.4	
	たてすべり出し窓オペレーター	W ≤ 350	300	2270	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2585	2019.5~		EB-1682 2015.9~2017.11 EB-1682-1 2017.11~2019.4	
		350 < W	640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2583	2019.5~		EB-1262 2014.5~2016.4 EB-1262-1 2016.4~2017.11 EB-1262-2 2017.11~2019.4	
	高所用たてすべり出し窓		640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2583	2019.5~		EB-1213 2013.12~2014.9 EB-1406 2014.9~2017.11 EB-1406-1 2017.11~2019.4	
すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2582	2019.5~		EB-0636 2012.4~2012.12 EB-0760 2012.12~2014.9 EB-1392 2014.7~2019.4		

	片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1389-1	2022.9~		EB-1060	2013.7~2014.9
	面格子付片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1390-1	2022.9~		EB-1389	2014.7~2022.8
	内倒し窓	780	770	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1399-1	2022.9~		EB-1061	2013.7~2014.9
	外倒し窓	780	770	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1400-1	2022.9~		EB-1390	2014.7~2022.8
	外開き窓	900	1370	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-1248-2	2021.10~		EB-1399	2014.8~2022.8
片開き窓	片開き窓テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-1248-2	2021.10~		EB-0768	2013.5~2014.9
	片開き窓テラス(非常用進入口対応品)	900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-1248-2	2021.10~		EB-1400	2014.7~2022.8
	片開き窓採風テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1230-2	2021.10~		EB-0775	2012.12~2014.9
										EB-1248	2014.8~2016.4
										EB-1248-1	2016.4~2021.9
										EB-1248	2014.5~2016.4
										EB-1248-1	2016.4~2021.9
										EB-1230	2013.12~2020.9
										EB-1230-1	2020.10~2021.9

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

防火サッシ型 アルミ複層タイプ

商品名	規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴		
	W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間				
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8 A6/G6 A6/G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2678-1	2021.4~	EB-0928	2013.6~2013.9
			1690	1570	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-2680-2	2021.4~	EB-1094	2013.9~2014.2
	テラスタイプ	1820	2230 (2245) [2060]	EB-1207						2014.1~2016.10	
	シャッター付引違い窓(手動)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.8~	EB-1207-1	2016.9~2019.8	
	シャッター付引違い窓(電動)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.10~	EB-2678	2019.9~2021.3	
面格子付引違い窓	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8 A6/G6 A6/G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2681-1	2021.4~	EB-1022	2013.6~2013.9		
									EB-1096	2013.9~2014.2	
									EB-1209	2014.1~2016.10	
									EB-1209-1	2016.9~2019.8	
									EB-2680	2019.9~2021.3	
									EB-1026	2013.6~2020.7	
									EB-1021	2013.6~2020.9	
									EB-0930	2013.6~2013.9	
									EB-1095	2013.9~2014.2	
									EB-1208	2014.1~2019.8	
									EB-2681	2019.9~2021.3	

装飾窓	FIX窓	W≤870	870	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8 A6/G6	Low-E3 Low-E4	EB-2429-1	2022.9~		EB-0933	2013.4~2014.8
		870<W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E5	EB-2430-1	2022.9~		EB-1386	2014.8~2018.9
	たてすべり出し窓オペレーター	1570<H	300	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2407	2018.9~		EB-2429	2018.10~2022.8
		H≤1570	640	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2406	2018.9~		EB-1623	2015.6~2018.9
	たてすべり出し窓オペレーター+FIX段窓		640	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2434	2018.9~		EB-2430	2018.10~2022.8
	高所用たてすべり出し窓		640	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2406	2018.9~		EB-1681	2015.9~2017.4
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2405	2018.9~		EB-1681-1	2017.4~2018.9
	すべり出し窓オペレーター		1690	570	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1763-1	2022.9~		EB-0931	2013.4~2014.4
	片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1290-1	2020.11~		EB-1272	2014.4~2017.4
	面格子付片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1291-1	2020.11~		EB-1272-1	2017.4~2018.9
	内倒し窓		780	770	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1261-1	2020.11~		EB-2107	2017.9~2018.9
	外倒し窓		1690	770	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E3	EB-3075	2021.2~		EB-1138	2013.11~2014.5
	外開き窓		900	1370	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-1274-3	2022.9~		EB-1289	2014.3~2016.4
片開き窓	片開き窓テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-1274-3	2022.9~		EB-1289-1	2016.4~2017.4	
	片開き窓テラス(非常用進入口対応品)	900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-1274-3	2022.9~		EB-1289-2	2017.4~2018.9	
	片開き窓採風テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1210-2	2021.10~		EB-0932	2013.4~2014.4	
勝手口	勝手口片引き戸	ワレ:1707 スリム:1867	2030	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-2211	2017.10~		EB-1274	2014.8~2020.9	

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

防火用単体シャッター

商品名	規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴		
	W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間				
単体シャッター	手動タイプ	2600	2230	-	-	-	EB-2946	2020.8~		EB-0604	2012.12~2020.7
	電動タイプ	2600	2230	-	-	-	EB-2946	2020.10~		EB-0820	2012.12~2020.9